

Artikelnummer: 30.115.5x8.U

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 65 mm - enkele vakverdeling



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 140 mm
Inhoud	29.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.5x8.U
Gewicht (kg)	2 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424902779797
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	65
Aantal op een pallet	60

## Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij de keuze van de krat: meet de hoogte en diameter van het glas op het breedste punt.

Plastic krat met een enkele vakverdeling voor 40 glazen of kopjes, afmetingen 600x400 mm en hoogte 154 mm.

Geschikt voor het reinigen, opslaan en vervoeren van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 125 mm en maximale Ø van 65 mm.

De grootte en indeling van de krat worden bepaald door de inhoud; kies een andere krat in de serie als het glas hoger is dan 125 mm of breder dan Ø 65 mm.

De krat met één compartiment biedt 40 individuele plekken voor glazen/kopjes, waardoor krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport worden voorkomen.

Uitgerust met een enkele verdeling geschikt voor kopjes en tumblerglazen; adviseert om de krat met dubbele vakverdeling te kiezen voor glaswerk met voet voor vervoer.

Glaswerk wordt grondig gereinigd in de krat vanwege de eenvoudige toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen via grof geperforeerde zijwanden en bodem.

Stapelbare glazen kratten, compatibel met andere Euro-standaard maat bordenbakken en stapelkratten.

Maakt opslag en vervoer mogelijk zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Neem contact op met productadviseurs voor meer informatie.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met een enkele vakverdeling voor 40 glazen of koppen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 154 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 125 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 125 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met een enkele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen en koppen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Deze krat is uitgerust met één vakverdeling en daardoor geschikt voor koppen en tumbler glazen. Mocht je glaswerk met voet in deze krat willen vervoeren dan raden wij je aan te kiezen voor de glazenkrat met dubbele vakverdeling (artikelnummer 30.115.5x8.O+B). Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is in een krat met onder- en bovenvakverdeling beter beschermd tegen breuk. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Het spoelwater en het reinigingsmiddel hebben namelijk door de grof geperforeerde zijwanden en bodem makkelijk toegang tot de inhoud van de krat.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



52.TR6040.4.E



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.L



2800.510.312



52.TR6040.4.K

## Alternatieve artikelen



30.115.5x8.UO



30.115.3x4.U



30.115.3x5.U



30.115.4x6.U



30.115.33.U



30.113.5x8.U



30.117.5x8.UO