Artikelnummer: 83281819 Bedrukking mogelijk

# UN-keur palletbox CB3 - 1200x1000 mm - UN code 4H2/Y - lichtgrijs







**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 1236 × 1036 × 766 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 1130 × 925 × 595 mm |
| Inhoud | 610 liter |
| Kleur | Grijs |
| Zijwanden | Gesloten, versterkt |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 83281819 |
| Gewicht (kg) | 43 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C |
| Bodem | Gesloten, versterkt |
| EAN | 7424926311355 |
| Max. laadcapaciteit / box | 439 kg |
| Max. stapelbelasting statisch | 1340 kg |
| Aantal op een pallet | 4 |

## Eigenschappen

- **Palletbox type CB3 (1200x1000xH740 mm) met oplegdeksel en spanbanden**
- **Afmetingen incl. deksel 1236x1036xH766 mm**
- **De CB3 palletbox met vergrendelbaar deksel is gecertificeerd met UN-code 4H2/Y**
- **Gecertificeerd als UN-box voor middelzware gevaarlijke stoffen met code Y**
- **Voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen II en III**
- **Toegelaten als UN-omverpakking type 4H2 (doos van stijve kunststof)**
- **Laadvermogen: 439 kg**
- **Maximale stapelbelasting: 1340 kg**
- **Met drie sledes voor maximale stabiliteit en draagvermogen**
- **De sledes vormen één geheel met de box - voor een lange levensduur**
- **Rondom voorzien van aanrijbeveiliging boven de inrijopeningen**
- **De binnenwanden van de box zijn geheel glad en vlak - daardoor eenvoudig te ledigen en goed te reinigen**
- **De box is uitgevoerd in virgin PE en verregaand chemicaliënbestendig**
- **Stabiel stapelbaar middels de geïntegreerde stapelnokken op de hoeken**
- **Zeer robuuste palletbox uit één stuk die probleemloos zorg draagt voor uw gevaarlijke stoffen**
- **Opties: RFID-transponders - QR-code en barcode - opdruk - leverbaar in diverse kleuren**

## Omschrijving

Lichtgrijze kunststof palletbox (1200 x 1000 x H 740 mm - 610 liter) van het type CB3 met een grijs deksel. Deze slagvaste kunststof palletbox op drie sledes is voorzien van een bijpassende oplegdeksel en wordt vergrendeld middels twee spanbanden. De CB3 box wordt middels het spuitgietproces in één stuk geproduceerd en is hierdoor bijzonder robuust. De onderste wandpanelen zijn extra versterkt met een forse ribstructuur. Dit dient als buffer tegen aanrijschade. Daardoor is de CB3 box een ideale palletbox voor gevaarlijke stoffen. De CB3 heeft een UN-keur voor middelzware gevaarlijke stoffen (code Y) en is goedgekeurd voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen II en III, waaronder batterijen en accu's met lithium (niet kritisch defect). De box voldoet aan de regelgeving die is vastgelegd in de ADR voor het wegtransport over land als ook aan de eisen voor transport van gevaarlijke stoffen per spoor (RIO), over zee (IMDG-code) en door de lucht (IATA-DGR).

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

## Alternatieve artikelen



83381819



83281819

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl